

DIRETRIZES DE IDENTIDADE VISUAL

APJ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Conteúdo

01

Marca

1.1 Sobre a marca	04
1.2 Logotipo	05
1.3 Variações de cores	06
1.4 Variações Monocromáticas	07
1.5 Ícone	08
1.6 Variação APJ Usina	09
1.7 Área de proteção	10
1.8 Redução mínima	11
1.9 Aplicações proibidas	12

02

Linguagem visual

2.1 Famílias tipográficas	14
2.2 Cores principais	15
2.3 Tints e neutros	16
2.4 Proporção de uso	17
2.5 Iconografia	18
2.6 Grid	19
2.7 Grid para outdoor	20
2.8 Grid para wireframes	21
2.9 Backgrounds oficiais	22

03

Aplicações

3.1 Logo em 3D	24
3.2 Uniformes	25
3.3 Uniformes operacionais	26
3.4 Bonés	27
3.5 Crachá	28
3.6 Cartão de visita	29
3.7 Plotagem de frota: caminhão	30
3.8 Mobiliário urbano: totem	31
3.9 Post para redes sociais	32
3.10 Folder impresso	33
3.11 Ambientação corporativa	34

CAPÍTULO 01

Marca

Sobre a marca

Executamos infraestrutura pesada há 25 anos. Nosso núcleo é o saneamento: redes de água e esgoto, drenagem urbana, estações de tratamento (ETA e ETE) e pavimentação. São obras que abastecem cidades e sustentam operações industriais.

Operamos com usina de asfalto própria e frota nova, o que garante prazo e qualidade sem dependência de terceiros. Foi assim que entregamos mais de 320 obras para os maiores contratantes do país.

A marca APJ carrega essa responsabilidade. Este manual existe para que ela seja aplicada sempre da mesma forma, com a consistência de quem entrega.

CARTEIRA DE CLIENTES

Petrobras

CEDAE

Sanepar

SABESP

SAAE

Vale

25

ANOS DE ATUAÇÃO

+320

OBRAS ENTREGUES

1

USINA DE ASFALTO PRÓPRIA

100%

FROTA NOVA E PRÓPRIA

Logotipo

O logotipo APJ é a assinatura oficial da empresa e sua forma preferencial de identificação. É composto por três elementos indissociáveis, desenhados em proporção fixa. Nenhum deles pode ser alterado, deslocado ou usado isoladamente fora das regras deste manual.



1 Monograma APJ

As iniciais em traço geométrico contínuo, sempre em navy ou branco. É o elemento de maior peso visual.

2 Filete vermelho

A linha horizontal que separa monograma e lettering. Origem do filete de 3 px usado em toda a linguagem visual.

3 Lettering

"Engenharia e Construções" em caixa alta espacejada, descrevendo a atividade. Nunca é recomposto em outra fonte.

Variações de cores

The logo consists of the letters 'APJ' in a bold, dark blue, sans-serif font. The 'A' is formed by two slanted lines meeting at a point, the 'P' has a thick vertical stem and a curved top, and the 'J' is a simple, thick, curved shape.

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PRINCIPAL

Versão principal. Documentos, papelaria, e-mails e qualquer peça de fundo claro fechado.

The logo consists of the letters 'APJ' in a bold, white, sans-serif font, identical in style to the primary version but set against a dark blue background.

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

SECUNDÁRIA

Peças institucionais com campo navy delimitado: capas, placas, baú de frota e sinalização.

Variações monocromáticas

The logo consists of the letters 'APJ' in a bold, stylized, dark blue font. The 'A' is formed by two thick diagonal strokes meeting at the top. The 'P' has a thick vertical stem and a curved top. The 'J' is a thick, curved stroke. Below the letters is a thin horizontal line.

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

AZUL

Impressão monocromática, carimbos, notas fiscais e documentos de reprodução em uma cor sobre fundo claro.

The logo consists of the letters 'APJ' in a bold, stylized, white font. The 'A' is formed by two thick diagonal strokes meeting at the top. The 'P' has a thick vertical stem and a curved top. The 'J' is a thick, curved stroke. Below the letters is a thin horizontal line.

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

BRANCA

Marca d'água, gravação sobre materiais escuros e impressão em uma cor sobre fundos escuros.

Ícone

O ícone é a versão compacta da marca: apenas o monograma APJ, sem filete e sem lettering. Ele existe para os espaços em que o logotipo completo perderia legibilidade e nunca substitui a assinatura oficial em peças institucionais.

Avatar de redes sociais e aplicativos de mensagem

Favicon de site e atalho de aplicativo

Marca d'água em fotografias e relatórios

Sinalização mínima: crachás, brindes pequenos, EPI

Cores seguem as mesmas regras do logotipo: navy sobre claro, branco sobre navy ou foto escurecida.



AVATAR NAVY



AVATAR BRANCO



APP 96 PX



FAVICON 48 PX



MÍNIMO 32 PX

Variação APJ Usina

A operação da usina de asfalto possui uma variação oficial da logomarca: o logotipo APJ com o descritor USINA DE ASFALTO no lugar de ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES. O monograma e o filete permanecem intactos; apenas o descritor muda, no mesmo padrão do lettering original (Manrope SemiBold, caixa alta, spacejado).

USO

Exclusivo presencial e em frota da operação da usina

REGRAS

Mesma área de proteção, redução mínima e cores do logotipo principal

Nunca usada em materiais da empresa de projetos. A assinatura ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES permanece a única válida para propostas, contratos e obras.



Área de proteção

Nenhum texto, gráfico, borda de página ou outra marca pode invadir a margem de segurança do logotipo. Essa margem garante que a assinatura respire em qualquer aplicação.



O módulo "x" é a altura do lettering "Engenharia e Construções" da própria logo.

2x

Margem mínima de 2x em todos os lados, medida a partir dos limites do logotipo.

Em peças de grande formato, como placas e frota, recomenda-se margem de 3x.



Redução mínima



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

20 mm

LOGOTIPO COMPLETO

Largura mínima de 20 mm em impressão. Abaixo disso, o lettering perde legibilidade: use o ícone.



5 mm

ÍCONE

Largura mínima de 5 mm em impressão. Limite absoluto de reprodução da marca.

Em telas: logotipo completo com no mínimo 120 px de largura; ícone com no mínimo 32 px.

Aplicações proibidas



CAPÍTULO 02

Linguagem visual

Famílias tipográficas

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 R\$ % + - () !?

DISPLAY

Neue Haas Display

Bold

Títulos, números de destaque e frases de capa. Tracking de menos 2%, sentence case. Nunca em texto corrido.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 R\$ % + - () !?

TEXT O

Inter

SemiBold

Texto corrido, legendas, tabelas e dados. Entrelinha de 1.6. Medium reservado a ênfases e rótulos de dado.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 R\$ % + - () !?

APOIO

Manrope

Regular

Medium

Eyebrows, subtítulos, rótulos e botões, sempre em caixa alta com tracking de mais 14%. É a voz técnica da marca.

Cores principais

Navy HEX #242F5D RGB 36 · 47 · 93 CMYK 61 · 50 · 0 · 64 Pantone 534 C	Navy Dark HEX #1A2247 RGB 26 · 34 · 71 CMYK 63 · 52 · 0 · 72 Pantone 2766 C	Vermelho HEX #D71016 RGB 215 · 16 · 22 CMYK 0 · 93 · 90 · 16 Pantone 485 C	Vermelho Dark HEX #AF0D12 RGB 175 · 13 · 18 CMYK 0 · 93 · 90 · 31 Pantone 1805 C	Branco HEX #FFFFFF RGB 255 · 255 · 255 CMYK 0 · 0 · 0 · 0 Pantone White
---	---	--	--	---

Tints e neutros

Gray 900 #1C2233	700 #3A4258	500 #6C7286	400 #9AA1B5	200 #DDE0E8	50 #F7F8FA
Navy #242F5D	Soft 600 #3A4571	400 #6B76A3	200 #D3D7E6	100 #E9EBF3	50 #F5F6FA

Proporção de uso



	TEXTONAVY	TEXTOBRANCO	TEXTOVERMELHO	FILETEVERMELHO
Fundo branco	Aa ✓	✗	Aa ✓	— ✓
Fundo navy-50	Aa ✓	Aa ✗	Aa ✓	— ✓
Fundo navy	Aa ✗	Aa ✓	Aa ✗	— ✓
Fundo vermelho	Aa ✗	Aa ✓	Aa ✗	✗

Iconografia

Set proprietário de 36 ícones de linha, em traço navy com detalhes vermelhos, cobrindo operação, segurança e gestão. Seleção abaixo; o set completo acompanha o design system.



Água



Drenagem



Bueiro



Bomba



Hidrante



Caminhão-tanque



Ponte



Topografia



Capacete EPI



Colete



Cone



Segurança



Trena



Planta




Equipe de obra



Certificado

Grid

Toda peça da marca é construída sobre um grid de 6 colunas e 6 linhas, com três módulos de composição.



Grid para outdoor

A leitura acontece em movimento: contraste máximo entre navy e branco, um único corte diagonal e o filete vermelho no vértice. Sem texto corrido.

GRID

6 colunas, margem de meia coluna em todo o perímetro

LOGO

Sobre o campo navy, largura mínima de 1/6 do painel



Grid para wireframes


O wireframe já nasce no grid da marca, com blocos de 6, 3 e 2 colunas. Nada de larguras livres ou componentes desenhados fora do sistema.

GRID

6 colunas com gutter de 24 px

COMPONENTES

Sempre os oficiais do
design system



Backgrounds oficiais

Os fundos oficiais são recursos fechados do design system: o navy profundo com feixes de luz vermelhos e o branco texturizado com filetes diagonais. Eles substituem qualquer fundo chapado em peças institucionais.



CAPÍTULO 03

Aplicações

Logo em 3D



Uniformes

Navy, logo branca bordada no peito esquerdo e nas costas, friso vermelho nos punhos.



Uniformes

PADRÃO NAVY

Uso geral das equipes de campo

PADRÃO VERMELHO

Alta visibilidade:
sinalização, içamento e emergência



Bonés



Crachá



Cartão de visita



Plotagem de frota: Caminhão



Mobiliário urbano: Totem




Post para redes sociais



Evoluir é parte da
nossa engenharia.

- + ESTRUTURA.
- + ORGANIZAÇÃO.
- + PREVISIBILIDADE.



Folder impresso



Infraestrutura no mais alto padrão técnico

Atuamos com foco em
excelência técnica, agilidade
na execução e total compromisso
com a segurança.



Ambientação corporativa





WWW.APJENGENHARIA.ENG.BR